



Guida prodotti **2024**

**LZZARI**

PROGETTO E  
PRODUZIONE  
ARREDO URBANO  
SEGNALETICA  
SICUREZZA



**L**AZZARI

dal 1975  
una solida storia  
aziendale

Scopri tutti i prodotti  
sul nuovo sito  
[www.lazzarisrl.it](http://www.lazzarisrl.it)

Seguici su   

# Indice

## Protezioni antiurto 04

## Panche e Panchine 06

Panchine in metallo	07
Panchine in legno	12
Panchine in WPC	17
Panchine in cemento	19
Panchine inclusive	21
Chaise longue	22

## Tavoli da Pic Nic 24

## Portarifiuti da esterno 27

Cestoni	28
Cestini	33
Isole ecologiche	36

## Posacenere 38

## Porta monopattini 39

## Portabici 40

## Fioriere 44

Fioriere in metallo	43
Fioriere in cemento	44
Fioriere con panca	45

## Arredo smart 48

## Totem bacheche e leggii 50

Totem di design	51
Leggii	52
Bacheche	53
Tabelloni	54
Totem segnaletici	54

## Paline e portarga 56

## Barriere 57

Barriere d'arredo	58
Barriere in inox	59

## Dissuasori 60

Dissuasori in inox	60
Dissuasori in metallo	61
Dissuasori ribaltabili	62
Dissuasori in ghisa	63
Dissuasori in cemento	64
Dissuasori in plastica	65

## Pensiline 66

## Prodotti per piste ciclabili 69

## Stampa e segnaletica 71

Toponomastica	72
Prodotti per agenti	73

## Transenne 74

## Termoplastico preformato 76

## Segnaletica luminosa 78

## Colori e finiture 79



Lazzari Srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche dei prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi. I colori reali degli articoli potrebbero non riprodurre fedelmente le immagini contenute nella guida.

Lazzari Srl declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni nella stampa dei testi. I prodotti presenti nella nostra guida sono disponibili sul MePA con i codici indicati.

## Progetti personalizzati per sicurezza industriale

Lazzari srl realizza progetti di sicurezza aziendale con prodotti di alta qualità ed efficienza.

Segnaletica orizzontale, barriere su misura, protezioni angolari, cupole e passacavi sono i nostri prodotti per rendere sicuri ed efficienti gli spazi di lavoro.



### SG260

ANGOLARE DI PROTEZIONE 100 CM

- Realizzato in materiale plastico riciclato




### SEGNALETICA ORIZZONTALE

- Tracciato muletto
- Passaggi pedonali
- Simboli vari

**ARCHETTO DI PROTEZIONE**


- Palo Ø60x3 mm
- Vernice gialla RAL 1023

**BARRIERA DI PROTEZIONE**

- Misura personalizzata
- Lamiera pressopiegata
- Tubolare quadro



## AR890 Panchina Tube



Panchina dal design unico, che non passa inosservato.

Forme morbide e moderne, i tappi dei tubi conferiscono ritmo, segnano e caratterizzano il profilo laterale della panchina.

Grazie al suo stile può essere abbinata con una grande varietà di colori eleganti e accesi, anche nella versione bicolore con seduta e schienale di colore diverso rispetto alle sponde laterali.

Costituita da lamiera tagliata al laser e da tubolari di Ø25 e Ø76 mm in acciaio zincato, è predisposta per essere ancorata al terreno.

Fornita in kit di montaggio.

### DIMENSIONI (MM)

1800x657x850h



## AR935 Panchina Bender



## CARATTERISTICHE

- Tubi in ferro Ø48 mm curvati cnc
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1800x541x700h

## AR934 Panchina Spring



## CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata al laser e tubolari di Ø25 e Ø76 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1600x603x736h

## AR924 Panchina Pipe



## CARATTERISTICHE

- Lamiera in acciaio zincato, tubolari Ø20 e Ø60 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1920x840x522h

## AR895 Panchina Light



## CARATTERISTICHE

- Lamiera in acciaio zincato con tondini Ø8mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1500x754x885h

## AR894 Panchina Light singola



## CARATTERISTICHE

- Lamiera in acciaio zincato con tondini Ø8mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 500x612x812h

## AR926 Panca Pulse



## CARATTERISTICHE

- Tubolari Ø20 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1696x476x700h

**AR871** Panchina Mackintosh**CARATTERISTICHE**

- Doghe, montanti e traverse in profilo quadro
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 1800x502x737h

**AR870** Panca Mackintosh**CARATTERISTICHE**

- Doghe, montanti e traverse in profilo quadro
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 1800x502x450h

**AR957** Panchina Dinamo**CARATTERISTICHE**

- Doghe, montanti e traverse in profilo rettangolare
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 1600x550x850h

**AR721** Panca Seven**CARATTERISTICHE**

- Profili in tubo tondo Ø20 mm e Ø40 mm, sagome tagliate laser
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x500x450h

**AR722** Panca M**CARATTERISTICHE**

- Profili in tubo tondo Ø20 mm e Ø40 mm, sagome tagliate laser
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x550x450h

**AR752** Panca Bruxelles**CARATTERISTICHE**

- Profili in tubo tondo Ø20 mm e Ø40 mm, sagome tagliate laser
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x560x500h

**AR751** Panchina Bruxelles**CARATTERISTICHE**

- Profili in tubo tondo Ø20 mm e Ø40 mm, sagome tagliate laser
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2030x580x830h

**AR786** Panchina Dublino**CARATTERISTICHE**

- Lamiera zincata sagomata e tubi tondi 40/20 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2250x545x830h

**AR787** Panca Dublino**CARATTERISTICHE**

- Lamiera zincata sagomata e tubi tondi 40/20 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2250x545x450h

**AR259** Panchina Oslo**CARATTERISTICHE**

- Tubi zincati tondi diametro 48mm e tubi ovali 40x20 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x600x800h

**AR091** Panchina Ercolano**CARATTERISTICHE**

- Montanti laterali in fusione di ghisa e tubi tondi da 20 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x526x760h

**AR563** Panca Gallipoli**CARATTERISTICHE**

- Profili in tubo tondo da Ø12 mm, lamiera sagomata laser
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x640x420h

## AR562 Panchina Gallipoli



### CARATTERISTICHE

- Profili in tubo tondo Ø20 mm, lamiera sagomata
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x640x840h

## AR750 Panchina Gallipoli Slim



### CARATTERISTICHE

- Profili in tubo tondo Ø20 mm, lamiera sagomata
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x660x810h

## AR562B Panchina Gallipoli doppia



### CARATTERISTICHE

- Profili in tubo tondo Ø20 mm, lamiera sagomata
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x1300x840h

## AR155 Panchina Positano conv.



### CARATTERISTICHE

- Profilo piatto da 60x6 mm, tubi tondi da 25 mm. Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 2450x950x780h

## AR154 Panchina Positano conc.



### CARATTERISTICHE

- Profilo piatto da 60x6 mm, tubi tondi da 25 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 2450x950x780h

## AR097 Panchina Positano



### CARATTERISTICHE

- Profilo piatto da 60x6 mm, tubi tondi da 25 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x710x710h

## AR258 Panchina Londra



## CARATTERISTICHE

- Tubi di sezione ovale 40x20 mm, supporti tondi Ø60 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2200x550x790h

## AR095 Panchina Città



## CARATTERISTICHE

- Tubo quadro di acciaio da 30x30 mm, tubi ovali 40x20 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x600x790h

## AR329 Panca Città



## CARATTERISTICHE

- Supporti in tubolare di acciaio Ø48 mm, tubi ovali 40x20 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x500x420h

## AR742 Panchina Castle



## CARATTERISTICHE

- Panchina in metallo con basi in CLS effetto travertino
- Lamiere sponde personalizzabili
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x610x823h

## AR743 Panca Castle



## CARATTERISTICHE

- Panca in metallo con basi in CLS effetto travertino
- Lamiere sponde personalizzabili
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x445x500h

## AR732 Panchina Arco



## CARATTERISTICHE

- Profili sagomati a laser, tondini in ferro, supporti in cemento
- Kit di montaggio, sponde personalizzabili
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x837x853h

## AR731 Panca Arco



## CARATTERISTICHE

- Profili sagomati a laser, tondini in ferro, supporti in cemento
- Kit di montaggio, sponde personalizzabili
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x837x570h

## AR891B Panchina Recto



## CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser, con doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1816x455x450h

## AR892 Panchina Taut



## CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser, con doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1816x597x830h

## AR891 Panca Recto wood



## CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser, con doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1816x455x450h

## AR938 Panca Deck



## CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 curvato cnc, doghe in legno di Okumè o pino
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 500x612x812h

## AR932 Panca Sunny



## CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 curvato cnc, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1600x587x450h

## AR931 Panchina Sunny



## CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 curvato cnc, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1600x597x777h

## AR907 Panchina Ritmo



## CARATTERISTICHE

- Tubolare rettangolare zincato con doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1800x495x787h

## AR909 Panca Ritmo



## CARATTERISTICHE

- Tubolare rettangolare zincato con doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1800x454x450h

## AR922 Panchina Joy singola



## CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser, tubolare rettangolare, doghe in Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 616x534x846h

## AR921 Panchina Joy



## CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser, tubolare rettangolare, doghe in Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1816x534x846h

## AR920 Panchina Sharp



## CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1816x809x850h

## AR900 Panchina Domus



### CARATTERISTICHE

- Lamiera zincata con doghe in Okumè montate in verticale
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1900x601x783h

## AR899 Panchina Dresda



### CARATTERISTICHE

- Lamiera zincata con doghe in Okumè montate in verticale
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1900x630x803h

## AR898 Panchina Life



### CARATTERISTICHE

- Pali Ø60 e doghe in Okumè montate in verticale
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1900x626x800h

## AR897B Panca Dolmen



### CARATTERISTICHE

- Lamiera zincata con doghe in Okumè montate in verticale
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1900x575x450h

## AR897 Panchina Dolmen



### CARATTERISTICHE

- Palo Ø76 e doghe in Okumè montate in verticale
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1900x543x660h

## AR889 Panchina Slat



### CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 curvato cnc, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1800x543x880h

## AR743W Panca Castle Wood



## CARATTERISTICHE

- Base in cemento, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1830x340x470h

## AR093B Panca Mediterraneo



## CARATTERISTICHE

- Tubolare quadro 45x45, doghe in legno di pino
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1800x400x465h

## AR093 Panchina Mediterraneo



## CARATTERISTICHE

- Tubolare quadro 45x45, doghe in legno di pino
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1800x400x465h

## AR261B Panchina Parco prestige



## CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolare Ø48 e doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1900x540x870h

## AR261 Panchina Parco



## CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolare Ø48 e doghe in legno di Pino
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1900x540x870h

## AR087 Panca Parco



## CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolare Ø48 e doghe in legno di Pino
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1900x480x720h

## AR086 Panca Marea



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolare Ø48 e doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1700x550x470h

## AR089 Panchina Liberty



### CARATTERISTICHE

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio

### DIMENSIONI (MM)

- 1700x640x800h

## AR263 Panchina Melpignano



### CARATTERISTICHE

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x594x756h

## AR092 Panchina Otranto



### CARATTERISTICHE

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio

### DIMENSIONI (MM)

- 1800x730x850h

## AR094 Panchina Italia



### CARATTERISTICHE

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio

### DIMENSIONI (MM)

- 1800x610x730h

## AR262 Panchina Parigi



### CARATTERISTICHE

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Okumè
- Kit di montaggio

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x594x756h

**AR088** Panchina Formentera**CARATTERISTICHE**

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Guinea
- Kit di montaggio

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x755x771h

**AR283** Panchina Romantica**CARATTERISTICHE**

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Guinea
- Kit di montaggio

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x670x780h

**AR280** Panchina Romantica doppia**CARATTERISTICHE**

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Guinea
- Kit di montaggio
- Doppia seduta

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x1125x780h

**AR596** Panchina Alicia 6 doghe**CARATTERISTICHE**

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Guinea
- Kit di montaggio

**DIMENSIONI (MM)**

- 1800x612x812h

**AR595** Panchina Alicia 5 doghe**CARATTERISTICHE**

- Sponde in ghisa, doghe in legno di Guinea
- Kit di montaggio

**DIMENSIONI (MM)**

- 1800x612x812h

**AR891P** Panchina Recto WPC**CARATTERISTICHE**

- Lamiera tagliata laser, con doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 1800x612x812h

### AR892P Panca Taut WPC



#### CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser, con doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

#### DIMENSIONI (MM)

- 1816x597x830h

### AR932P Panca Sunny WPC



#### CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 curvato cnc, doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

#### DIMENSIONI (MM)

- 1800x587x450h

### AR931P Panchina Sunny WPC



#### CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 curvato cnc, doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

#### DIMENSIONI (MM)

- 1800x597x777h

### AR920P Panchina Sharp WPC



#### CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser, doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

#### DIMENSIONI (MM)

- 1816x809x850h

### AR889P Panchina Slat WPC



#### CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 curvato cnc, doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

#### DIMENSIONI (MM)

- 1800x543x880h

### AR904P Panca Aspen WPC



#### CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser, doghe in WPC di ultima generazione
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL e WPC (vedi terza di copertina)

#### DIMENSIONI (MM)

- 2016x446x450h

**AR743P Panca Castle WPC****CARATTERISTICHE**

- Base in cemento, doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 1830x380x509h

**AR087P Panca Parco WPC****CARATTERISTICHE**

- Struttura in tubolare Ø48 e doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 1900x480x720h

**AR261P Panchina Parco WPC****CARATTERISTICHE**

- Struttura in tubolare Ø48 e doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 1900x500x868h

**AR093BP Panca Mediterraneo****CARATTERISTICHE**

- Tubolare quadro 45x45, doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 1800x400x450h

**AR093P Panchina Mediterraneo****CARATTERISTICHE**

- Tubolare quadro 45x45doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 1800x500x780h

**AR092P Panchina Otranto WPC****CARATTERISTICHE**

- Sponde in ghisa
- Doghe in WPC
- Kit di montaggio

**DIMENSIONI (MM)**

- 1800x670x800h

## AR263P Panchina Melpignano



### CARATTERISTICHE

- Sponde in ghisa
- Doghe in WPC
- Kit di montaggio

### DIMENSIONI (MM)

- 1800x594x759h

## AR913P Panca Atena WPC



### CARATTERISTICHE

- In cemento finitura specchio
- Doghe in WPC da 1400 mm

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x500x537h

## AR913B Panca Atena Wood



### CARATTERISTICHE

- In cemento finitura specchio
- Doghe in legno di Okumè smussate da 1400 o 2000 mm

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x500x537h

## AR913 Panca Atena



### CARATTERISTICHE

- In cemento finitura specchio

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x500x500h

## AR912B Panca Afrodite Wood



### CARATTERISTICHE

- Forma curvata, in cemento finitura specchio
- Doghe rastremate e smussate in legno di Okumè

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x500x537h

## AR912 Panca Afrodite



### CARATTERISTICHE

- Forma curvata, in cemento finitura specchio

### DIMENSIONI (MM)

- 2000x500x500h

**AR911B Panca Era Wood****CARATTERISTICHE**

- Cemento in diverse finiture
- Doghe in legno di Okumè smussate

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x500x537h

**AR911 Panca Era****CARATTERISTICHE**

- Cemento in diverse finiture

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x500x500h

**AR910 Panchina Aurea****CARATTERISTICHE**

- Cemento in diverse finiture
- Doghe in legno di Okumè smussate
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x636x915h

**AR751I Bruxelles Inclusiva****CARATTERISTICHE**

- Inclusiva può alloggiare centralmente una carrozzina disabili
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x661x810h

**AR750I Gallipoli Inclusiva****CARATTERISTICHE**

- Inclusiva può alloggiare centralmente una carrozzina disabili
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x661x810h

**AR097I Positano Inclusiva****CARATTERISTICHE**

- Inclusiva può alloggiare centralmente una carrozzina disabili
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x710x781h

## AR950 Chaise Longue Braies doppia



### CARATTERISTICHE

- Seduta ergonomica
- 2 posti
- Doghe in legno di Okumè o pino autoclavato
- Sponde tagliate laser
- Tubolari quadri di rinforzo
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1350x1200x850h

## AR950B Chaise Longue Braies singola



### CARATTERISTICHE

- Seduta ergonomica
- 1 posto
- Doghe in legno di Okumè o pino autoclavato
- Sponde tagliate laser
- Tubolari quadri di rinforzo
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1350x600x850h



+7



Pino



Okumè

## AR951 Chaise Longue Cortina doppia




## CARATTERISTICHE

- Seduta ergonomica
- 2 posti
- Doghe in legno di Okumè o pino autoclavato
- Sponde tagliate laser
- Tubolari quadri di rinforzo
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1440x1200x840h

## AR951B Chaise Longue Cortina singola



## CARATTERISTICHE

- Seduta ergonomica
- 2 posti
- Doghe in legno di Okumè o pino autoclavato
- Sponde tagliate laser
- Tubolari quadri di rinforzo
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1440x600x840h



+7



Pino



Okumè

## AR937 Deck



Set da picnic composto da tavolo con 2 sedute.

**DIMENSIONI (MM)**  
Tavolo 1816x700x750h  
Panca 1816x500x450h

Dal design moderno e dinamico.

Costituito da piatto in acciaio zincato curvato, con doghe in pregiato Okumè o pino impregnato in autoclave.

Perfetto per contesti urbani moderni o nelle marine per arredare aree verdi o angoli di convivialità urbana, è predisposto per essere ancorato al terreno.



## AR952 Graz



Tavolo composto da struttura in tubo curvato cnc Ø60 mm.

**DIMENSIONI (MM)**  
2000x1800x750h

Doghe in legno di Okumè o pino impregnato in autoclave.

Moderno e dalla linea essenziale è ideato per arredare parchi e aree verdi.



## AR933 Sunny



## CARATTERISTICHE

- Seduta a scelta con o senza schienale
- Piano 60x8 curvato cnc
- Doghe in Okumè
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- Tavolo 1600x772x753h
- Panca 1600x587x450h
- Panchina 1600x597x777h

## AR710 Family



## CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolari curvati di metallo zincato
- Doghe di legno di pino
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x1800x780h

## AR268 Mediterraneo



## CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolari di metallo zincato
- Doghe di legno di pino
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x1800x780h

## AR818 Adriatico



## CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolari di metallo zincato
- Doghe di legno di pino
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x1800x780h

## AR683 Classico



### CARATTERISTICHE

- In legno di pino composto da un piano superiore grande e due panche
- Kit di montaggio

### DIMENSIONI (MM)

- 1800x1600x773h AR683
- 2100x1600x773h AR684

## AR815 Città



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolari quadri e ovali
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1900x1500x753h

## AR710P Family WPC



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolari curvati di metallo zincato
- Doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1800x1745x750h

## AR268P Mediterraneo WPC



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolari di metallo zincato
- Doghe in WPC
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1800x1600x750h

## AR872/AR874 Mackintosh



AR873 con targa



AR875 con targa e posacenere

Portarifiuti per arredo urbano elegante e dalle linee essenziali ispirate a Mackintosh.

Montanti e traverse in profilo quadro di acciaio zincato, la lamiera forata nella struttura fa passare la luce e l'aria donando eleganza e leggerezza visiva.

Struttura composta da tubi quadri saldati e lamiera forata.

Verniciatura colori Serie RAL.

### DIMENSIONI (MM)

400x400x817h (AR872)  
400x400x817h (AR873)  
400x400x990h (AR874)  
400x400x990h (AR875)



## AR939B Montana 2 doghe



### CARATTERISTICHE

- Reggisacco
- Doghe in legno di pino
- Apertura frontale
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### OPTIONAL

- Posacenere AR939BCP

### DIMENSIONI (MM)

- 440x440x993h

## AR939 Montana 5 doghe



### CARATTERISTICHE

- Reggisacco
- Doghe in legno di pino
- Apertura frontale
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### OPTIONAL

- Posacenere AR939CP

### DIMENSIONI (MM)

- 440x440x993h

## AR908B Ritmo posacenere



### CARATTERISTICHE

- Doghe in legno di Okumè
- Apertura superiore
- Posacenere
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 400x407x976h

## AR939B Ritmo



### CARATTERISTICHE

- Doghe in legno di Okumè
- Apertura superiore
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 400x407x803h

## AR916 Dinamo posacenere



### CARATTERISTICHE

- Apertura superiore
- Posacenere
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### OPTIONAL

- Posacenere AR939CP

### DIMENSIONI (MM)

- Ø560x956h

## AR915 Dinamo



### CARATTERISTICHE

- Apertura superiore
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- Ø560x803h

## AR956 Vancouver



## CARATTERISTICHE

- Apertura frontale
- Adesivi personalizzabili
- Incisione lamiera personalizzata
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 426x383x1043h

## AR705 Portland




## CARATTERISTICHE

- Apertura frontale
- Adesivi personalizzabili
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 450x450x1120h

## AR705F Portland medicinali



## CARATTERISTICHE

- Sportello superiore per medicinali scaduti
- Apertura frontale

## DIMENSIONI (MM)

- 450x450x1120h

## AR451 Tucson



## CARATTERISTICHE

- Doppia apertura frontale
- Anello reggisacco
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## OPTIONAL

- Posacenere
- Base in cemento

## DIMENSIONI (MM)

- Ø420x870h

## AR453 Chicago



## CARATTERISTICHE

- Doppia apertura frontale
- Anello reggisacco
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## OPTIONAL

- Posacenere
- Base in cemento

## DIMENSIONI (MM)

- Ø420x870h

## AR452 Denver



## CARATTERISTICHE

- Doppia apertura frontale
- Anello reggisacco
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)


## OPTIONAL

- Posacenere
- Base in cemento

## DIMENSIONI (MM)

- Ø420x870h

## AR456 Las Vegas

**CARATTERISTICHE**

- Doppia apertura frontale
- Anello reggisacco
- Incisione personalizzata
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)


**OPTIONAL**

- Posacenere
- Base in cemento

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø420x870h

## AR457 New York

**CARATTERISTICHE**

- Apertura frontale
- Anello reggisacco
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**OPTIONAL**

- Posacenere
- Base in cemento

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø420x870h

## AR458 Detroit

**CARATTERISTICHE**

- Apertura frontale
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)
- Capacità 150l

**OPTIONAL**

- Posacenere
- Base in cemento

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø470x1070h

## AR376 Orlando

**CARATTERISTICHE**

- Apertura superiore
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**OPTIONAL**

- Base in cemento

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø420x1000h

## AR835 Itaca

**CARATTERISTICHE**

- Adesivo personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**OPTIONAL**

- Posacenere
- Base in cemento

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø534x1050h

## AR124 Corona

**CARATTERISTICHE**

- Apertura superiore
- Base in cemento
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø620x1350h

## AR282 Arkea



## CARATTERISTICHE

- Versione da 40 o 60 litri
- 4 colori disponibili (antracite, cemento, metallo, manganese)

## OPTIONAL

- Posacenere laterale

## DIMENSIONI (MM)

- 530x270x1025h

## AR138 Arcois



## CARATTERISTICHE

- Anello reggisacco
- Apertura superiore

## DIMENSIONI (MM)

- 510x300x1025h

## AR126 Veneto



## CARATTERISTICHE

- Anello reggisacco

## DIMENSIONI (MM)

- 355x825h

## CES/007 Roma



## CARATTERISTICHE

- Adesivo personalizzabile
- Capacità 120l
- 9 colori disponibili

## OPTIONAL

- Posacenere
- Fascia rifrangente

## DIMENSIONI (MM)

- Ø600x1200h

## CES/001 Gallipoli



## CARATTERISTICHE

- Capacità 80l
- 9 colori disponibili

## OPTIONAL

- Posacenere
- Fascia rifrangente

## DIMENSIONI (MM)

- 700x450x1100h

## CES/002 Otranto



## CARATTERISTICHE

- Capacità 120l
- 9 colori disponibili

## OPTIONAL

- Posacenere
- Base in cemento

## DIMENSIONI (MM)

- Ø450x1000h

## CES/003 Ostuni



### CARATTERISTICHE

- Capacità 110l
- 9 colori disponibili

### OPTIONAL

- Posacenere
- Fascia rifrangente

### DIMENSIONI (MM)

- Ø650x1100h

## AR838 Toscana



### CARATTERISTICHE

- 100% riciclabile
- 8 colori disponibili

### DIMENSIONI (MM)

- 380x345x830h

## AR106 Tropicale



### CARATTERISTICHE

- Doghe in legno di Guinea o pino

### OPTIONAL

- Cestino interno in acciaio zincato

### DIMENSIONI (MM)

- Ø450x750h

## AR711 Enea



### CARATTERISTICHE

- Cemento in 4 finiture
- Anello reggisacco
- Coperchio ribaltabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### OPTIONAL

- Posacenere

### DIMENSIONI (MM)

- Ø500x1000h

## AR712 Achille



### CARATTERISTICHE

- Cemento in 4 finiture
- Anello reggisacco
- Coperchio ribaltabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### OPTIONAL

- Posacenere

### DIMENSIONI (MM)

- Ø500x1000h

## AR940 Afrodite



### CARATTERISTICHE

- Cemento in finitura specchio
- Anello reggisacco
- Coperchio ribaltabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### OPTIONAL

- Posacenere

### DIMENSIONI (MM)

- Ø560x1040h

## AR941 Atena



## CARATTERISTICHE

- Cemento in finitura specchio
- Anello reggisacco
- Coperchio ribaltabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## OPTIONAL

- Posacenere

## DIMENSIONI (MM)

- 600x600x1010h

## AR942 Era



## CARATTERISTICHE

- Cemento in finitura specchio
- Anello reggisacco
- Coperchio ribaltabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## OPTIONAL

- Posacenere

## DIMENSIONI (MM)

- 600x600x1010h

## AR902P Mediterraneo WPC posacenere



## CARATTERISTICHE

- Doghe in WPC
- Coperchio con posacenere
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 393x1200h

## AR901P Mediterraneo WPC



## CARATTERISTICHE

- Doghe in WPC
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 393x1000h

## AR107 Mediterraneo



## CARATTERISTICHE

- Doghe in legno di pino o Okumè
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## VARIANTI

- AR107CP con coperchio
- AR107PS con posacenere

## DIMENSIONI (MM)

- 393x1000h

## AR104CP Ercolano



## CARATTERISTICHE

- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## VARIANTI

- AR104 senza coperchio
- AR104PS con posacenere

## DIMENSIONI (MM)

- Ø320x1200h

## AR830 Singolo

**DIMENSIONI (MM)**

- Cestino: Ø260x450h
- Palo: Ø60x1400h

**MATERIALE**

- Lamiera e tubolare in acciaio zincato

**CAPACITÀ**

- 27 litri

**VARIANTI**

- AR830 senza coperchio
- AR830CP con coperchio
- AR830PS con posacenere

## AR831 Bifacciale

**DIMENSIONI (MM)**

- Cestino: Ø260x450h
- Palo: Ø76x1400h

**MATERIALE**

- Lamiera e tubolare in acciaio zincato

**CAPACITÀ**

- 27 litri (x2)

**VARIANTI**

- AR831 senza coperchio
- AR831CP con coperchio
- AR831PS con posacenere

## AR832 Tris

**DIMENSIONI (MM)**

- Cestino: Ø260x450h
- Palo: Ø76x1400h

**MATERIALE**

- Lamiera e tubolare in acciaio zincato

**CAPACITÀ**

- 27 litri (x3)

**VARIANTI**

- AR832 senza coperchio
- AR832CP con coperchio
- AR832PS con posacenere

## AR833 Poker

**DIMENSIONI (MM)**

- Cestino: Ø260x450h
- Palo: Ø102x1400h

**MATERIALE**

- Lamiera e tubolare in acciaio zincato

**CAPACITÀ**

- 27 litri (x4)

**VARIANTI**

- AR833 senza coperchio
- AR833CP con coperchio
- AR833PS con posacenere

## AR100 Singolo

**DIMENSIONI (MM)**

- Cestino: Ø300x530h
- Palo: Ø60x1400h

**MATERIALE**

- Lamiera e tubolare in acciaio zincato

**CAPACITÀ**

- 35 litri

**VARIANTI**

- AR100 senza coperchio
- AR100CP con coperchio
- AR100PS con posacenere

## AR101 Bifacciale

**DIMENSIONI (MM)**

- Cestino: Ø300x530h
- Palo: Ø76x1400h

**MATERIALE**

- Lamiera e tubolare in acciaio zincato

**CAPACITÀ**

- 35 litri (x2)

**VARIANTI**

- AR101 senza coperchio
- AR101CP con coperchio
- AR101PS con posacenere

## AR099 Tris

**DIMENSIONI (MM)**

- Cestino: Ø300x530h
- Palo: Ø76x1400h

**MATERIALE**

- Lamiera e tubolare in acciaio zincato


**CAPACITÀ**

- 35 litri (x3)

**VARIANTI**

- AR099 senza coperchio
- AR099CP con coperchio
- AR099PS con posacenere

## AR589 Poker

**DIMENSIONI (MM)**

- Cestino: Ø300x530h
- Palo: Ø102x1400h

**MATERIALE**

- Lamiera e tubolare in acciaio zincato

**CAPACITÀ**

- 35 litri (x4)

**VARIANTI**

- AR089 senza coperchio
- AR089CP con coperchio
- AR089PS con posacenere

## AR670CP Singolo

- DIMENSIONI (MM)**
- Reggisacco: Ø320x46h
  - Palo: Ø60x1000h
- MATERIALE**
- Profilato in acciaio zincato ad "U"
- CARATTERISTICHE**
- Verniciatura serie RAL
- OPTIONAL**
- Base in CLS 30kg



## AR671CP Bifacciale

- DIMENSIONI (MM)**
- Reggisacco: Ø320x46h
  - Palo: Ø76x1000h
- MATERIALE**
- Profilato in acciaio zincato ad "U"
- CARATTERISTICHE**
- Verniciatura serie RAL
- OPTIONAL**
- Base in CLS 30kg



## AR672CP Tris

- DIMENSIONI (MM)**
- Reggisacco: Ø320x46h
  - Palo: Ø76x1000h
- MATERIALE**
- Profilato in acciaio zincato ad "U"
- CARATTERISTICHE**
- Verniciatura serie RAL
- OPTIONAL**
- Base in CLS 30kg
- VARIANTI**
- Attacco a muro (AR672M)



## AR673CP Poker

- DIMENSIONI (MM)**
- Reggisacco: Ø320x46h
  - Palo: Ø102x1000h
- MATERIALE**
- Profilato in acciaio zincato ad "U"
- CARATTERISTICHE**
- Verniciatura serie RAL
- OPTIONAL**
- Base in CLS 30kg



## AR438V Cestino Multifunzione



- DIMENSIONI (MM)**
- 430x340x780h
- CAPACITÀ**
- 50 litri
- MATERIALE**
- Polietilene
- CARATTERISTICHE**
- Meccanismo di apertura con chiave
- OPTIONAL**
- Personalizzazione con adesivo 15x15 cm



## AR517 su archetto



- DIMENSIONI (MM)**
- Cestino: 430x340x780h
  - Archetto:
- MATERIALE**
- Cestino: polietilene
  - Archetto: ferro zincato
- OPTIONAL**
- Personalizzazione con adesivo 15x15 cm

## AR129 su palo



- DIMENSIONI (MM)**
- Cestino: 430x340x780h
  - Palo: Ø 60
- MATERIALE**
- Cestino: polietilene
  - Palo: ferro zincato
- OPTIONAL**
- Personalizzazione con adesivo 15x15 cm
  - Distributore sacchetti (AR325)

## AR944 Isola ecologica Montana 5 doghe



### CARATTERISTICHE

- Doghe in legno di pino
- Struttura leggera in piatto e tubolare quadro
- Lamiera sagomata
- Reggisacco
- Apertura frontale
- Targhette incise personalizzabili
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### VARIANTI

- 4 cestoni
- 3 cestoni
- 2 cestoni

### OPTIONAL

- Posacenere

### DIMENSIONI (MM)

- 1200x440x993h

## AR944B Isola ecologica Montana 2 doghe



### CARATTERISTICHE

- Doghe in legno di pino
- Struttura leggera in piatto e tubolare quadro
- Lamiera sagomata
- Reggisacco
- Apertura frontale
- Targhette incise personalizzabili
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### VARIANTI

- 4 cestoni
- 3 cestoni
- 2 cestoni

### OPTIONAL

- Posacenere

### DIMENSIONI (MM)

- 1200x440x993h

## AR707 Isola ecologica Portland



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tubolare quadro 40x40 mm
- Lamiera sagomata personalizzabile
- Cestino interno
- Apertura frontale
- Adesivi personalizzabili
- Piedini regolabili
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### VARIANTI

- AR707 3 cestoni
- AR706 2 cestoni
- AR708 4 cestoni

### DIMENSIONI (MM)

- 1270x450x1120h (3 moduli)

## AR945 Isola ecologica Vancouver



### CARATTERISTICHE

- Struttura in lamiera e tubolare
- Lamiera sagomata personalizzabile
- Cestino interno
- Apertura frontale
- Adesivi personalizzabili
- Colore ante personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### VARIANTI

- 4 cestoni
- 3 cestoni
- 2 cestoni

### OPTIONAL

- Posacenere

### DIMENSIONI (MM)

- 1272x383x1043h

## AR928 Cinis



Posaceneri in piatto di acciaio, la parte centrale è chiusa con due lamiere inox per che permettono l'apertura del posaceneri e di spegnere le sigarette e gettarle facilmente grazie ai lati inclinati, la copertura superiore permette di proteggere l'apertura dalla pioggia.

Ha la possibilità di essere tassellato a terra.

**DIMENSIONI (MM)**  
120x120x1010h

+13

## AR289 Arkea

**CARATTERISTICHE**

- 4 colori disponibili (antracite, cemento, metallo, manganese)
- Versione da pavimento o muro
- Capacità 2,5l

**DIMENSIONI (MM)**

- 140x80x570h muro AR288
- 250x100x960h pavimento AR289

## AR291 Koa

**CARATTERISTICHE**

- 4 colori disponibili (antracite, cemento, metallo, manganese)
- Versione da pavimento o muro
- Capacità 3l

**DIMENSIONI (MM)**

- 90x90x484h muro AR290
- 250x180x900h pavimento AR291

## AR946 Porta monopattino Sharp



Porta monopattino da 5 posti, con fori per poter alloggiare il monopattino e inserire catene o lucchetti ad arco.

Design minimale e linee tese, lo rendono adatto a tutti i contesti urbani o all'interno di aziende e centri commerciali.

Lamiera tagliata laser con incisione e tubolare di rinforzo.

Due modelli: tassellabile a terra o versione da muro.

### DIMENSIONI (MM)

Da terra 1800x420x700h AR946

Da muro 1800x450x170h AR947



AR947 Da muro



## AR888 Pi



Portabici semplice, colorato e dal design moderno.

Perfetto da solo o con altri pezzi di colori diversi, permette di appoggiare la bicicletta e di metterci attorno al telaio la catena o il lucchetto.

Formato da piatto in ferro 60x8 mm con piastra da tassellare.

**DIMENSIONI (MM)**  
316x60x908h



## AR885 Combo



## CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 520x60x908h

## AR886 Hexa



## CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 516x60x908h

## AR887 Butterfly




## CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 516x60x908h

## AR882 Flipper



## CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 mm
- Versione da tassallare o interrare AR882B
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 408x60x877h

## AR929 Dida



## CARATTERISTICHE

- Piatto 60x8 mm
- Base in cemento
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## OPTIONAL

- Piastra con incisione personalizzata

## DIMENSIONI (MM)

- 341x313x825h

## AR915 Mackintosh



## CARATTERISTICHE

- Tubolare quadro
- Versione da tassallare o interrare
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 800x45x805h

## AR943 Trek



## CARATTERISTICHE

- Palo curvato cnc
- Design adatto per mountain bike
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 300x48x1050h

## AR955 Bahia



## CARATTERISTICHE

- Lamiera spessorata
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 100x60x755h

## AR411 Arco



## CARATTERISTICHE

- Sponde in cemento con lamiera personalizzabile
- 10 posti
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2244x780x410h

## AR745 Castle



## CARATTERISTICHE

- Sponde in cemento con lamiera personalizzabile
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2850x533x642h

## AR027 Roma



## CARATTERISTICHE

- Versione da 5 o 10 posti bifacciale
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2200x400x700h

## AR025 Orizzontale



## CARATTERISTICHE

- Versione da 2-3-5 posti
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x445x300h

## AR022 Santorini



### CARATTERISTICHE

- Curvato cnc
- 8 posti
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1500x550x400h

## AR051 Versailles



### CARATTERISTICHE

- Versione con archi bassi o con 2 alti 450 mm
- 2 colori disponibili (antracite, marrone)
- 5 posti

### DIMENSIONI (MM)

- 1620x430x340h

## AR785 Bologna



### CARATTERISTICHE

- Palo Ø60 curvato cnc
- 8 posti
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 2800x650x815h

## AR030 Semplice



### CARATTERISTICHE

- Versione a 3 o 5 posti
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1320x330x260h

## AR512 Oasi



### CARATTERISTICHE

- Palo Ø48 mm
- Golfari
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 1130x48x1090h

## AR320 Genova



### CARATTERISTICHE

- Palo Ø76 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

### DIMENSIONI (MM)

- 76x500x1120h

## AR878/AR879 Mackintosh



Fioriera per arredo urbano elegante e dalle linee essenziali ispirate a Mackintosh.

Montanti e traverse in profilo quadro di acciaio zincato, la lamiera forata nella struttura fa passare la luce e l'aria donando eleganza e leggerezza visiva.

Struttura composta da tubi quadri saldati e lamiera forata, vasca in vetroresina di colore grigio.

Possibilità di aggiungere targa personalizzata (AR879/AR879B).


Terminale a scelta tra piramidale in lamiera o cubico ricavato dal pieno.

Verniciatura colori Serie RAL.

**DIMENSIONI (MM)**

685x685x603h

920x920x740h (AR878B)



## AR917 Dinamo



## CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser e tubolare rettangolare
- Vasca Ø600x480h mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- Ø707x500h

## AR040 Quadra



## CARATTERISTICHE

- Tubolare 40x40 mm
- Vasca 550x550x480h mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 640x640x640h

## AR724 Plaza



## CARATTERISTICHE

- Tubolare quadro, lamiera 20/10
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 680x680x620h AR724
- 780x780x700h AR725
- 980x980x850h AR726
- 1250x1250x1016h AR727

## AR953 Flos



## CARATTERISTICHE

- Lamiera tagliata laser e tubolare rettangolare
- Doghe in legno di Okumè
- Vasca Ø600x480h mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- Ø707x5000h

## AR640 Iris



## CARATTERISTICHE

- Lamiera 20/10, profilo a L 4x4x3 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1500x500x620h

## ARO43 Tonda



## CARATTERISTICHE

- Fioriera in ghisa

## DIMENSIONI (MM)

- Ø900x450h

## AR045 Calice



## CARATTERISTICHE

- Fioriera in ghisa

## DIMENSIONI (MM)

- Ø950x550h

## AR918 Atena



## CARATTERISTICHE

- In cemento finitura specchio
- Forma quadrata

## DIMENSIONI (MM)

- 800x800x800h AR918
- 1100x1100x1000h AR919

## AR914 Afrodite



## CARATTERISTICHE

- In cemento finitura specchio
- Forma leggermente curva

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x500x500h

## AR775 Linda



## CARATTERISTICHE

- In cemento
- Fascia decorativa in color rame

## DIMENSIONI (MM)

- Ø900x600h AR775
- Ø1200x800h AR776
- Ø1200x560h AR777

## AR778 Chloe



## CARATTERISTICHE

- In cemento
- Fascia decorativa in color rame

## DIMENSIONI (MM)

- 900x450x450h

## AR058 Sephora



## CARATTERISTICHE

- In cemento
- Fascia decorativa in color rame

## DIMENSIONI (MM)

- 600x1000x650h AR058
- 600x1300x650h AR059
- 600x1700x650h AR783

## AR056 Ginevra



## CARATTERISTICHE

- In cemento
- Fascia decorativa in color rame

## DIMENSIONI (MM)

- Ø600x650h AR056
- Ø900x650h AR057
- Ø1200x650h AR780
- Ø1600x600h AR781

## AR054 Dafne



## CARATTERISTICHE

- In cemento
- Fascia decorativa in color rame

## DIMENSIONI (MM)

- 600x600x650h AR054
- 900x900x650h AR055
- 1250x1250x650h AR782

## AR854 Dafne con panca



## CARATTERISTICHE

- 2 fioriere In cemento
- Panca centrale in legno
- Fascia decorativa in color rame

## DIMENSIONI (MM)

- 3400x900x650h

## AR856 Ginevra con panca



## CARATTERISTICHE

- 2 fioriere In cemento
- Panca centrale in legno
- Fascia decorativa in color rame

## DIMENSIONI (MM)

- 3400x900x650h

## AR085 Quadra con panca



## CARATTERISTICHE

- Tubolare 40x40 mm
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 3280x640x640h

## AR728 Plaza con panca



## CARATTERISTICHE

- Tubolare quadro, lamiera 20/10
- Kit di montaggio
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 3360x485x460h

## AS003 Panca Smart I



### MATERIALE

- Struttura in acciaio al carbonio zincato e verniciato
- Seduta in vetro acrilico

### METODO RICARICA

- 2 pannelli fotovoltaici ad alta prestazione
- Non necessita di rete pubblica

### ACCESSORI INCLUSI

- 2 porte USB di ricarica rapida
- Luci LED (crepuscolari)

### ACCESSORI SU RICHIESTA

- Caricabatterie wireless
- Hotspot Wi-Fi

### DIMENSIONI (MM)

- 1545x575x450h

## AS004 Panca Smart II



### MATERIALE

- Struttura in acciaio al carbonio zincato e verniciato e legno esotico
- Seduta in vetro temperato

### METODO RICARICA

- 5 pannelli fotovoltaici ad alta prestazione
- Non necessita di rete pubblica

### ACCESSORI INCLUSI

- 3 porte USB di ricarica rapida
- Luci LED (crepuscolari)

### ACCESSORI SU RICHIESTA:

- Caricabatterie wireless
- Hotspot Wi-Fi
- Altoparlante bluetooth
- Altoparlante con memoria

### DIMENSIONI (MM)

- 2780x690x720h

## AS001 Stazione di ricarica



### DIMENSIONI (MM)

- 1620 x 1060 x 2440h

### MATERIALE

- Struttura in acciaio e legno
- Copertura in vetro temperato

### METODO DI RICARICA

- Un pannello fotovoltaico

### ACCESSORI INCLUSI

- 4 porte USB ricarica rapida
- Luci LED (crepuscolari)
- Indicatore livello batteria

### OPTIONAL

- Hotspot Wi-Fi

## AS002 Stazione di ricarica



### DIMENSIONI (MM)

- 1280x1280x2670h

### MATERIALE

- Struttura in acciaio e legno
- Copertura in vetro temperato

### METODO DI RICARICA

- Un pannello fotovoltaico

### ACCESSORI INCLUSI

- 6 porte USB ricarica rapida
- Luci LED (crepuscolari)
- 2 caricatori wireless
- Indicatore livello batteria

### OPTIONAL

- Hotspot Wi-Fi
- Altoparlante Bluetooth

## AS005 Riparazione bici



### DIMENSIONI (MM)

- 170 x 480 x 1320h

### MATERIALE

- Acciaio inox o al carbonio

### ACCESSORI INCLUSI

- cacciavite
- chiavi 13, 14, 15, 16 mm
- Pompa a mano per bicicletta
- Strumento per dividere la catena
- Chiave per raggi
- Chiave a stella T25
- Cuneo freno a disco da 8 mm
- Cucchiali per pneumatici

## AS008 Riparazione bici



### DIMENSIONI (MM)

- 300 x 440 x 1340h

### MATERIALE

- Acciaio zincato o inox

### ACCESSORI INCLUSI

- Cacciavite Phillips PH2
- Cacciavite piatto 5,5 mm
- Chiave regolabile 0-32 mm
- Chiave piatta 8x10 mm
- Chiave piatta 13x15 mm
- Set chiavi TORX T9-T40
- Set chiavi esagonali 2-8 mm
- Leve per pneumatici x 3
- Pompa con adattatore

### CARATTERISTICHE

- Vari colori RAL

## AS009 Ripar. e ricarica bici



### DIMENSIONI (MM)

- 350 x 540 x 1340/2260h

### MATERIALE

- Acciaio zincato o inox

### ACCESSORI INCLUSI

- Modulo 4 x 250V per e-bike
- 2 supporti per caricatori
- Cacciavite Phillips PH2
- Cacciavite piatto 5,5 mm
- Chiave regolabile 0-32 mm
- Chiave piatta 8x10 mm
- Chiave piatta 13x15 mm
- Set chiavi TORX T9-T40
- Set chiavi esagonali 2-8 mm

### CARATTERISTICHE

- Vari colori RAL

## AS011 Ricarica per bici e monopattini



### DIMENSIONI (MM)

- 410 x 540 x 1260/2260h

### MATERIALE

- Acciaio zincato

### ACCESSORI INCLUSI

- Modulo 4 x 250V per e-bike e monopattini elettrici
- 4 supporti per caricatori

### CARATTERISTICHE

- Vari colori RAL

## AR860 Totem Arezzo



Totem autoportante monofacciale/bifacciale dal design moderno e lineare realizzato in lamiera da 5 mm intagliata laser e dotato di piastra alla base con fori da fissare al suolo tramite tirafondi (non forniti).

Verniciato a polveri epossidiche effetto corten (altri colori su richiesta).

Inclusa incisione laser col nome dell'Ente e stampa diretta su supporto, compresa verniciatura protettiva trasparente.

**DIMENSIONI (MM)**  
625x235x1900h

## AR861 Totem Livorno



## CARATTERISTICHE

- Incisione personalizzabile
- Stampa diretta su supporto
- Stampa mono o bifacciale
- Vernice effetto corten
- Kit di montaggio

## DIMENSIONI (MM)

- 625x235x1900h

## AR862 Totem Lucca



## CARATTERISTICHE

- Incisione personalizzabile
- Stampa diretta su supporto
- Stampa mono o bifacciale
- Vernice effetto corten
- Kit di montaggio

## DIMENSIONI (MM)

- 625x235x1900h

## AR863 Totem Siena



## CARATTERISTICHE

- Incisione personalizzabile
- Stampa diretta su supporto
- Stampa mono o bifacciale
- Vernice effetto corten
- Kit di montaggio

## DIMENSIONI (MM)

- 625x235x1900h

## AR864 Totem Pisa



## CARATTERISTICHE

- Incisione personalizzabile
- Stampa diretta su supporto
- Stampa mono o bifacciale
- Vernice effetto corten
- Kit di montaggio

## DIMENSIONI (MM)

- 625x235x1900h

## AR805 Totem Venezia



## CARATTERISTICHE

- Incisione personalizzabile
- Stampa diretta su supporto
- Stampa mono o bifacciale
- Vernice effetto corten
- Kit di montaggio

## DIMENSIONI (MM)

- 740x235x1900h

## AR806 Totem Verona



## CARATTERISTICHE

- Incisione personalizzabile
- Stampa diretta su supporto
- Stampa mono o bifacciale
- Vernice effetto corten
- Kit di montaggio

## DIMENSIONI (MM)

- 590x235x1900h

## AR807 Totem Treviso



## CARATTERISTICHE

- Incisione personalizzabile
- Stampa diretta su supporto
- Stampa mono o bifacciale
- Vernice effetto corten
- Kit di montaggio

## DIMENSIONI (MM)

- 590x235x1900h

## AR808 Totem Rovigo



## CARATTERISTICHE

- Incisione personalizzabile
- Stampa diretta su supporto
- Stampa mono o bifacciale
- Vernice effetto corten
- Kit di montaggio

## DIMENSIONI (MM)

- 720x235x1900h

## AR925 Leggio Modena



## CARATTERISTICHE

- Targa in dibond 500x400 mm
- Vernice effetto corten

## DIMENSIONI (MM)

- 410x315x1313h

## AR926 Leggio Sharp



## CARATTERISTICHE

- Targa 500x400 o 700x400 mm
- Vernice effetto corten

## DIMENSIONI (MM)

- 500x343x1300h AR926
- 700x343x1300h AR926B

## AR800 Leggio Rimini



## CARATTERISTICHE

- Targa 500x400 mm
- Targhetta superiore personalizzabile con nome ente
- Vernice effetto corten

## DIMENSIONI (MM)

- 400x320x1270h

## AR801 Leggio Ravenna



## CARATTERISTICHE

- Targa in dibond 500x400 mm
- Targhetta superiore personalizzabile con nome ente
- Vernice effetto corten

## DIMENSIONI (MM)

- 400x320x1350h

## AR802 Leggio Bologna



## CARATTERISTICHE

- Targa in dibond 500x400 mm
- Targhetta superiore personalizzabile con nome ente
- Vernice effetto corten

## DIMENSIONI (MM)

- 400x390x1350h

## AR065 Leggio Roma



## CARATTERISTICHE

- Targa 500x800 mm
- Vernice grigio antico

## DIMENSIONI (MM)

- 580x180x1800h

## AR799 Leggio Genova



## CARATTERISTICHE

- Targa in dibond 500x400 mm
- Targhetta superiore personalizzabile con nome ente
- Palo Ø60 mm
- Vernice grigio antico

## DIMENSIONI (MM)

- 580x350x1250h

## AR066 Leggio Firenze



## CARATTERISTICHE

- Targa 400x300 mm
- Palo curvato Ø48 mm
- Vernice grigio antico

## DIMENSIONI (MM)

- 470x480x1200h

## AR061 Bachecca Roma lusso



## CARATTERISTICHE

- Spazio per affissioni: 800x1400 mm
- Pali Ø76 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)


## OPTIONAL

- Vetro stratificato 3+3mm antinfortunistico

## DIMENSIONI (MM)

- 1300x60x3000h

## AR060 Bachecca Roma



## CARATTERISTICHE

- Spazio per affissioni: 750x1500 mm
- Pali Ø76 mm
- Targa personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## OPTIONAL

- Vetro stratificato 3+3mm antinfortunistico

## DIMENSIONI (MM)

- 1300x60x3000h

## AR196 Tab. New economy




## CARATTERISTICHE

- Spazio per affissioni: 1400x2000 / 700x1000 mm
- Pali Ø60 mm
- Targa personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1700x60x3000h

## AR062 Tabellone Firenze



## CARATTERISTICHE

- Spazio per affissioni: 1400x2000 / 700x1000 mm
- Pali Ø60 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1700x60x3000h

## AR063 Tabellone Roma



## CARATTERISTICHE

- Spazio per affissioni: 1400x2000 / 700x1000 mm
- Pali Ø60 mm
- Targa personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1700x60x3000h

## AR072 Tabellone città



## CARATTERISTICHE

- Spazio per affissioni: 1500x1500h mm
- Pali Ø60/Ø76 mm
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2200x60x3000h AR072
- 2400x76x3000h AR073

## AR078 Tab. Città artistico



## CARATTERISTICHE

- Spazio per affissioni: 2000x1200h mm
- Pali Ø76mm
- Targa personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 2400x76x2800h mm

## AR067 Totem centinato



## CARATTERISTICHE

- N.8 targhe 1000x200 mm
- N.6 targhe 1250x250 mm
- Pali Ø60 mm
- Targa personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1200x2500h mm AR067
- 1450x2500h mm AR067B

## AR074 Totem Turistico



## CARATTERISTICHE

- Pannello tagliato laser 900x1200h mm
- Pali Ø60 mm
- Monofacciale AR074 bifacciale AR075
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1100x2500h

## AR186 Totem Segnaletico



## CARATTERISTICHE

- N.10 targhe 1000x200 mm
- N.8 targhe 1250x250 mm
- Pali Ø60 mm
- Targa personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1200x2500h mm AR186
- 1450x2500h mm AR186B

## AR187F Totem con fioriera



## CARATTERISTICHE

- N.7 targhe 1000x200 mm
- N.6 targhe 1250x250 mm
- Pali Ø76 mm
- Targa personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1250x3000h mm
- Fioriera 900x300x800h mm

## AR760 Totem centro storico



## CARATTERISTICHE

- Targhe 560x160 o 850x160 mm
- Pali Ø60 mm
- Targa superiore personalizzabile
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 580x1800h



## AR948 Palo sentieristica



## CARATTERISTICHE

- Targhe da sentieristica 550x150 mm
- Tubolare in alluminio estruso
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- Tubolare sezione 80x30 mm



## AR949 Palo wpc sentieristica



## CARATTERISTICHE

- Targhe da sentieristica 550x150 mm
- Tubolare in alluminio co-estruso rivestito da una pellicola di wpc color corda simil legno

## DIMENSIONI (MM)

- Tubolare sezione 100x30 mm



## AR035 Palina Roma



### DIMENSIONI (MM)

- h 3300
- AR033 Ø60
- AR034 Ø76/Ø60
- AR035 Ø100/Ø76/Ø60

### MATERIALE

- Tubolare e collare in fusione di ghisa

### CARATTERISTICHE

- Verniciatura a polvere epossidica colore grigio antracite

## AR021 Centro storico



### DIMENSIONI (MM)

- h 3000
- AR021L Ø60
- AR021S Ø76/Ø60
- AR021 Ø102/Ø76/Ø60
- Targa: 600x400h

### MATERIALE

- Ferro zincato a caldo

### CARATTERISTICHE

- Verniciatura a polvere epossidica colore grigio fumo
- Targa monofacciale o bifacciale

## AR182 Fermata Bus



### DIMENSIONI (MM)

- 600 x 3810h
- Targa: 400x600h

### MATERIALE

- Targa: ferro o alluminio
- Palo: acciaio Ø60

### CARATTERISTICHE

- Tappo semisferico in PVC

## AR181 Artistica



### DIMENSIONI (MM)

- 600 x 3810h
- Targa: 600x900h

### MATERIALE

- Pannello: lamiera zincata 12/10

- Struttura in tubolare di acciaio

### OPTIONAL

- Collari decorativi in ghisa

## AR541 Portatarga Otranto



### DIMENSIONI (MM)

- 600 x 150h per targa

### OPTIONAL

- Palina Roma: AR033/AR034/AR035

### CARATTERISTICHE

- Targa in lamiera zincata o in alluminio, rivestita con pellicola rifrangente
- Portatarga in ferro zincato verniciato a polvere grigio fumo

## AR049 Portatarga Firenze



### DIMENSIONI (MM)

- 100x700h per targa da 2 a max 6 targhe

### OPTIONAL

- Palina Roma: AR033/AR034/AR035

### CARATTERISTICHE

- Portatarga a bandiera zincata a caldo e verniciata a polvere color grigio fumo

## AR047 Portatarga Roma



### DIMENSIONI (MM)

- Targa 600 x 200h
- Targa: 800x250h


### OPTIONAL

- Palina Roma: AR033/AR034/AR035


### CARATTERISTICHE

- Profilato in ferro ad "L" con elementi decorativi in ferro battuto
- targa in alluminio rivestita con pellicola rifrangente

## AR877 Mackintosh



## AR876 Mackintosh con targa



Transenna per arredo urbano elegante e dalle linee essenziali ispirate a Mackintosh.

Struttura composta da traverse verticali ed orizzontali in tubolare quadro saldato. Dotata di un pannello semicircolare inciso o con applicata pellicola rifrangente con stampa digitale e protettivo UV.

Versione da interrare: su richiesta può essere fornita con una coppia di piastre con 4 fori da tassellare.

Verniciatura colori serie RAL.

**DIMENSIONI (MM)**  
1500x1000h



## AR927 Slope




## CARATTERISTICHE

- Installazione ad elementi singoli o con sistema modulare
- Versione da tassellare al terreno o da interrare
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1500x1000h

## AR893B Dessau



## CARATTERISTICHE

- Installazione ad elementi singoli o con sistema modulare
- Versione da tassellare al terreno o da interrare
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1500x1000h

## AR703 Transenna antichizzata




## CARATTERISTICHE

- Tubolare quadro 40x40 mm
- Fascia bifacciale serigrafata 1500x200 mm
- Lamiera personalizzabile 1500x700 mm

## DIMENSIONI (MM)

- 2000x1100h

## AR012 Lisbona




## CARATTERISTICHE

- Installazione ad elementi singoli o con sistema modulare
- Kit di montaggio
- Pali Ø60 mm, tubolare rettangolare, decoro in ferro battuto

## DIMENSIONI (MM)

- 1500x1200h

## AR016 Venezia




## CARATTERISTICHE

- Installazione ad elementi singoli o con sistema modulare
- Kit di montaggio
- Pali Ø60 mm, tubolare rettangolare

## DIMENSIONI (MM)

- 1500x1200h

## AR014 Firenze



## CARATTERISTICHE

- Installazione ad elementi singoli o con sistema modulare
- Kit di montaggio
- Pali Ø60 mm, tubolare rettangolare

## DIMENSIONI (MM)

- 1500x1200h

## AR549 Agorà barrier



## CARATTERISTICHE

- Pali Ø60 mm, arco Ø48 mm
- Targa personalizzata monofacciale o bifacciale
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1240x1060h

## AR013 Amalfi



## CARATTERISTICHE

- Pali Ø60 mm, tubolari ovali, decoro in ferro battuto
- Versione da tassellare al terreno o da interrare
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1000x1065h

## AR011 Siena



## CARATTERISTICHE

- Palo Ø48 mm, tubolari ovali, decoro in ferro battuto
- Versione da tassellare al terreno o da interrare
- Vari colori RAL (vedi terza di copertina)

## DIMENSIONI (MM)

- 1250x1100h

## DS031 Omega inox



## CARATTERISTICHE

- Tubolare Ø48 mm in inox AISI 304 satinato
- Tubolare Ø60 mm in inox AISI 304 satinato DS030

## DIMENSIONI (MM)

- 430x1200h

## DS034 Archetto ribassato inox



## CARATTERISTICHE

- Tubolare Ø60 mm in inox AISI 304 satinato
- Tubolare Ø76 mm in inox AISI 304 satinato DS035

## DIMENSIONI (MM)

- 1100x1200h

## DS032 Archetto inox



## CARATTERISTICHE

- Tubolare Ø60 mm in inox AISI 304 satinato
- Tubolare Ø76 mm in inox AISI 304 satinato DS033

## DIMENSIONI (MM)

- 900x1200h

## AR936 Bahia / AR954 Salvador



Dissuasore minimale e moderno.

Costituito lastra spessorata può essere tassellato con piastra interrato.

Vari colori RAL

**DIMENSIONI (MM)**  
116x60x950h AR936  
120x80x1000 AR954



## DS001 Inox 60

**DIMENSIONI (MM)**


- Ø60x1200h

**CARATTERISTICHE**

- Acciaio INOX
- Finitura satinata

**VARIANTI**

- Da interrare DS001
- Con piastra DS001CP
- Estraibile DS001ESTR



## DA002 Inox 76

**DIMENSIONI (MM)**


- Ø76x1200h

**CARATTERISTICHE**

- Acciaio INOX
- Finitura satinata

**VARIANTI**

- Da interrare DS002
- Con piastra DS002CP
- Estraibile DS002ESTR



## DS003 Inox 102

**DIMENSIONI (MM)**


- Ø102x1200h

**CARATTERISTICHE**

- Acciaio INOX
- Finitura satinata

**VARIANTI**

- Da interrare DS003
- Con piastra DS003CP
- Estraibile DS003ESTR



## DS003PT Inox piastra

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø102x1000  
fuori terra 800h

**CARATTERISTICHE**

- Acciaio INOX
- Finitura satinata

## AR002 Roma 60

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø60x1300h

**CARATTERISTICHE**

- Ferro

**VARIANTI**

- Da interrare AR002
- Con piastra AR002CP
- Estraibile AR002ESTR

**OPTIONAL**

- Occhielli
- Catena anticata AR230
- Grilli ACO24
- Fascia rifrangente: classe 1° o classe 2°

## AR003 Roma 76

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø76x1330h

**CARATTERISTICHE**

- Ferro

**VARIANTI**

- Da interrare AR003
- Con piastra AR003CP
- Estraibile AR003ESTR

**OPTIONAL**

- Occhielli
- Catena anticata AR230
- Grilli ACO24
- Fascia rifrangente: classe 1° o classe 2°

## AR001 Roma 100

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø102x1360h

**CARATTERISTICHE**

- Ferro

**VARIANTI**

- Da interrare AR001
- Con piastra AR001CP
- Estraibile AR001ESTR

**OPTIONAL**

- Occhielli
- Catena anticata AR230
- Grilli ACO24
- Fascia rifrangente: classe 1° o classe 2°

## AR004 Roma artistico

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø102x1360h

**CARATTERISTICHE**

- Ferro

**VARIANTI**

- Da interrare AR004
- Con piastra AR004CP
- Estraibile AR004ESTR

**OPTIONAL**

- Occhielli
- Catena anticata AR230
- Grilli ACO24
- Fascia rifrangente: classe 1° o classe 2°

## AR233 Brera 60

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø60x1260h

**CARATTERISTICHE**

- Ferro
- Vari colori RAL

**VARIANTI**

- Da interrare AR233
- Con piastra AR233CP
- Estraibile AR233ESTR

**OPTIONAL**

- Occhielli
- Catena anticata AR230
- Grilli ACO24
- Fascia rifrangente: classe 1° o classe 2°

## AR234 Brera 76

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø76x1270h

**CARATTERISTICHE**

- Ferro
- Vari colori RAL

**VARIANTI**

- Da interrare AR234
- Con piastra AR234CP
- Estraibile AR234ESTR

**OPTIONAL**

- Occhielli
- Catena anticata AR230
- Grilli ACO24
- Fascia rifrangente: classe 1° o classe 2°

## AR235 Brera 90

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø90x1290h

**CARATTERISTICHE**

- Ferro
- Vari colori RAL

**VARIANTI**

- Da interrare AR235
- Con piastra AR235CP
- Estraibile AR235ESTR

**OPTIONAL**

- Occhielli
- Catena anticata AR230
- Grilli ACO24
- Fascia rifrangente: classe 1° o classe 2°

## AR236 Brera 102

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø102x1300h

**CARATTERISTICHE**

- Ferro
- Vari colori RAL

**VARIANTI**

- Da interrare AR236
- Con piastra AR236CP
- Estraibile AR236ESTR

**OPTIONAL**

- Occhielli
- Catena anticata AR230
- Grilli ACO24
- Fascia rifrangente: classe 1° o classe 2°

## SG492 Ribaltabile



### DIMENSIONI (MM)

- 70x70x900h

### CARATTERISTICHE

- Ferro
- Piastra tassellabile 100x150 mm
- Verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti
- Serratura a cilindro europeo con 3 chiavi fornite

## SG490 Ribaltabile



### DIMENSIONI (MM)

- Ø60x900h

### CARATTERISTICHE

- Ferro
- Piastra tassellabile 100x150 mm
- Verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti
- Serratura a cilindro europeo con 3 chiavi fornite

## SG491 Ribaltabile



### DIMENSIONI (MM)

- Ø76x900h

### CARATTERISTICHE

- Ferro
- Piastra tassellabile 100x150 mm
- Verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti
- Serratura a cilindro europeo con 3 chiavi fornite

## AR715 Ribaltabile



### DIMENSIONI (MM)

- Ø60x950h

### CARATTERISTICHE

- Ferro
- Piastra tassellabile 100x150 mm
- Serratura a cilindro europeo con 3 chiavi fornite

## AR716 Ribaltabile



### DIMENSIONI (MM)

- Ø76x950h AR716
- Ø82x900h AR717

### CARATTERISTICHE

- Ferro
- Piastra tassellabile 100x150 mm
- Serratura a cilindro europeo con 3 chiavi fornite

## AR718 Ribaltabile



### DIMENSIONI (MM)

- Ø76x950h

### CARATTERISTICHE

- Ferro
- Piastra tassellabile 100x150 mm
- Serratura a cilindro europeo con 3 chiavi fornite

## AR719 Ribaltabile



### DIMENSIONI (MM)

- Ø82x800h

### CARATTERISTICHE

- Ferro
- Piastra tassellabile 100x150 mm
- Serratura a cilindro europeo con 3 chiavi fornite

## AR720 Ribaltabile



### DIMENSIONI (MM)

- Ø82x800h

### CARATTERISTICHE

- Ferro
- Piastra tassellabile 100x150 mm
- Serratura a cilindro europeo con 3 chiavi fornite

## AR144 Valencia

**DIMENSIONI (MM)**

- 183x120x693h fuori terra

**CARATTERISTICHE**

- Ghisa

**VARIANTI**

- Da interrare AR144
- Estraibile AR144ESTR

## AR145 Santa Fè

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø120x880h

**CARATTERISTICHE**

- Ghisa
- Tassellabile

## AR142 Maiorca

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø140x648h fuori terra

**CARATTERISTICHE**

- Ghisa
- Varianti:  
da interrare AR142  
estraibile AR142ESTR

## AR853 Bilbao

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø200x1000h fuori terra

**CARATTERISTICHE**

- Ghisa
- Occhielli

## AR143 Julia

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø290x497h fuori terra

**CARATTERISTICHE**

- Ghisa
- Interno cavo
- Predisposto per l'ancoraggio al terreno

## AR006 Marina

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø280x315h fuori terra

**CARATTERISTICHE**

- Ghisa
- Interno cavo
- Predisposto per l'ancoraggio al terreno

## AR006B Marsiglia

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø255x300h fuori terra

**CARATTERISTICHE**

- Ghisa
- Interno cavo
- Predisposto per l'ancoraggio al terreno

## AR007 Sfera

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø300x413h AR007
- Ø400x535h AR146

**CARATTERISTICHE**

- Ghisa
- Interno cavo
- Predisposto per l'ancoraggio al terreno

## AR130 Uxentum

## DIMENSIONI (MM)

- Ø350x600h

## CARATTERISTICHE

- Cemento in diverse finiture
- Golfare in acciaio per movimentazione



## AR131 Urban

## DIMENSIONI (MM)

- Ø500x750h

## CARATTERISTICHE

- Cemento in diverse finiture
- Golfare in acciaio per movimentazione



## AR131D Urban dritto

## DIMENSIONI (MM)

- Ø500x750h

## CARATTERISTICHE

- Cemento in diverse finiture
- Golfare in acciaio per movimentazione



## AR005 Leuca

## DIMENSIONI (MM)

- Ø330x360h

## CARATTERISTICHE

- Cemento in diverse finiture



## AR081 Sferico

## DIMENSIONI (MM)

- 400x400x500h

## CARATTERISTICHE

- Cemento in diverse finiture
- Golfare in acciaio per movimentazione



## AR080 Pancho

## DIMENSIONI (MM)

- Ø400x450h AR080
- Ø550x550h AR132

## CARATTERISTICHE

- Cemento in diverse finiture
- Golfare in acciaio per movimentazione



## AR082 Medium

## DIMENSIONI (MM)

- Ø500x600h
- Ø600x900h

## CARATTERISTICHE

- Cemento in diverse finiture
- Golfare in acciaio per movimentazione



## AR740 Castle

## DIMENSIONI (MM)

- 340x300x350h
- 490x425x500h

## CARATTERISTICHE

- Variante piccola AR740
- Variante media AR741
- Cemento in diverse finiture
- Golfare in acciaio per movimentazione

## OPTIONAL

- Lamiera incisa personalizzata



## SG628 Girona

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø100x865h fuori terra

**CARATTERISTICHE**

- Poliuretano
- Flessibile e autoraddrizzante
- Fascia rifrangente classe 2<sup>^</sup>
- 4 colori

**VARIANTI**

- Da interrare SG628
- Con piastra SG628PT
- Estraibile SG628ESTR

## SG697 Trento

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø80x870h

**CARATTERISTICHE**

- Poliuretano
- Flessibile e autoraddrizzante
- Fascia rifrangente classe 2<sup>^</sup>
- Colore grigio antracite

## SG698 Trieste

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø80x810h

**CARATTERISTICHE**

- Poliuretano
- Flessibile e autoraddrizzante
- Fascia rifrangente classe 2<sup>^</sup>
- Colore grigio antracite

## SG682 Roma flex

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø80x1130h SG681
- Ø100x1130h SG682

**CARATTERISTICHE**

- Poliuretano
- Flessibile e autoraddrizzante

**VARIANTI**

- Da interrare SG682
- Con piastra SG682PT

## SG442D Flessibile

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø80x1000h SG442D
- Ø80x750h SG442C

**CARATTERISTICHE**

- Poliuretano
- Flessibile e autoraddrizzante
- Fasce rifrangenti HI
- 5 colori
- Tappo con occhio

## SG278 Rigido PVC

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø120x1000h

**CARATTERISTICHE**

- PVC
- Fasce rifrangenti HI in 3 colori

**OPTIONAL**

- Catena

## AR050 Panettone

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø540x530h

**CARATTERISTICHE**

- Polietilene
- 75 litri
- Impilabile
- Foro da Ø50 mm per pali da Ø48 mm

## AR010 Panettone

**DIMENSIONI (MM)**

- Ø500x550h

**CARATTERISTICHE**

- Polietilene
- 75 litri
- Foro da Ø50 mm per pali da Ø48 mm

## AR810 Bike I

**DIMENSIONI (MM)**

- 1 Modulo  
3120 x 2600 x 2535h  
Ingombro alla base: 2250 x 700 mm

**CARATTERISTICHE**

- acciaio zincato sezione quadra e rettangolare
- Copertura in policarbonato
- 6 posti

**OPTIONAL**

- Portabici (SG086P)

## AR811 Bike II

**DIMENSIONI (MM)**

- 2 Moduli  
3300 x 2000 x 2610h
- 3 Moduli  
4645 x 2000 x 2610h
- 4 Moduli  
5950 x 2000 x 2610h

**CARATTERISTICHE**

- acciaio zincato sezione quadra e rettangolare
- Copertura in policarbonato
- Tamponamenti in vetro temperato

**OPTIONAL**

- Portabici (AR025)

## AR812 Bike III

**DIMENSIONI (MM)**

- 1 Modulo  
2550 x 2270 x 2198h mm  
Ingombro alla base: 2250 x 700 mm

**CARATTERISTICHE**

- acciaio zincato sezione quadra e rettangolare
- Copertura in policarbonato
- Fino a 6 posti bici

**OPTIONAL**

- Portabici (SG086P)

## AR813 Bike IV

**DIMENSIONI (MM)**

- 1 Modulo  
3120 x 2600 x 2535h mm  
Ingombro alla base: 2250 x 700 mm

**CARATTERISTICHE**

- acciaio zincato sezione quadra e rettangolare
- Copertura in policarbonato
- Fino a 6 posti bici

**OPTIONAL**

- Portabici (SG086P)

## AR150 Otranto

**DIMENSIONI (MM)**

- 3000 x 1650 x 2650h

**CARATTERISTICHE**

- Tubolare acciaio zincato Ø76mm
- Copertura e tamponamenti in policarbonato alveolare
- Personalizzazione con logo e nome Ente

**OPTIONAL**

- Panca
- Cestino portarifiuti

## AR151 Slim

**DIMENSIONI (MM)**

- 3000 x 1650 x 2500h

**CARATTERISTICHE**

- Tubolare in acciaio zincato Ø76mm
- Copertura e pannelli in policarbonato
- Personalizzazione con logo e nome Ente

**OPTIONAL**

- Panca
- Cestino capacità 25 litri

## AR823 Gallipoli

**DIMENSIONI (MM)**

- 2 Moduli  
3295 x 1986 x 2652h
- 3 Moduli  
4600 x 1986 x 2652h
- 4 Moduli  
5900 x 1986 x 2652h

**CARATTERISTICHE**

- Tubolare acciaio zincato
- Copertura in policarbonato alveolare
- Vari colori RAL

**OPTIONAL**

- Panca in legno di abete
- Tamponamento laterale
- Pareti posteriori in vetro temperato

## AR824 Castro

**DIMENSIONI (MM)**

- 2 Moduli  
3300 x 1986 x 2520h
- 3 Moduli  
4600 x 1986 x 2520h
- 4 Moduli  
5900 x 1986 x 2520h

**CARATTERISTICHE**

- acciaio zincato sezione quadra e rettangolare
- Copertura in policarbonato fumé
- Tamponamenti in vetro temperato
- Versione zincata o verniciata antracite

**OPTIONAL**

- Panca e schienale in legno

## AR825 Ostuni

**DIMENSIONI (MM)**

- 2 Moduli  
2870 x 1913 x 2340h
- 3 Moduli  
4215 x 1913 x 2340h
- 4 Moduli  
5560 x 1913 x 2340h

**CARATTERISTICHE**

- Struttura acciaio zincato
- Copertura e tamponamento posteriore in policarbonato

**OPTIONAL**

- Panca 1500x495 mm

## AR960 Bike Hotel

**DIMENSIONI (MM)**

- 1 Modulo  
4160 x 5740
- 2 Moduli  
8320 x 5740
- 3 Moduli  
12480 x 5740

**CARATTERISTICHE**

- acciaio zincato sezione quadra
- Pareti in vetro temperato 8mm
- Copertura in lamiera trapezoidale

**OPTIONAL**

- Portabicì

## AR765 Pelican

**DIMENSIONI (MM)**

- 3200x2000x2450h

**CARATTERISTICHE**

- Struttura in acciaio zincato
- Copertura e tamponamenti posteriori in policarbonato alveolare

**OPTIONAL**

- Panca 1500x495
- tamponamenti laterali (AR765B)

## AR766 Leuca

**DIMENSIONI (MM)**

- 2900x1600x2600h

**CARATTERISTICHE**

- Struttura in acciaio zincato
- Copertura in policarbonato

**OPTIONAL**

- Panca
- Cestino capacità 25 litri

## SG017 Cordolo pista ciclabile

Conforme al  
D.M. 557/99



Giallo

Grigio

Rosso

### CARATTERISTICHE

- In gomma riciclata
- Modulo centrale e modulo terminale
- Vernice rifrangente a microsferi
- 3 colori
- Durevole nel tempo
- Resiste a bassissime temperature
- Leggero
- Sistema ad incastro
- Marker occhi di gatto nel modulo terminale
- Kit fissaggio

### DIMENSIONI (MM)

- Modulo 500x500x130h

## SG730 Cordolo pista ciclabile

Conforme al  
D.M. 557/99



Conforme alla norma  
UNIPLAST 10667/5



### CARATTERISTICHE

- In gomma riciclata
- Modulo centrale e modulo terminale
- Colore nero giallo/nero
- Durevole nel tempo
- Resiste a bassissime temperature
- Fori per montaggio a terra
- Leggero
- Kit fissaggio

### DIMENSIONI (MM)

- Modulo terminale 360x510x160h
- Modulo centrale 665x510x160h

### OPTIONAL

- Marker occhi di gatto nel modulo terminale

## SG016 Separatore di corsia




### CARATTERISTICHE

- Gomma vulcanizzata
- Modulare
- Kit fissaggio
- Colore giallo

### DIMENSIONI (MM)

- 1000x300x100h

## SG551 Cordolo




### CARATTERISTICHE

- Gomma riciclata
- Modulo centrale, angolo 90°, angolo 45°
- Kit fissaggio

### DIMENSIONI (MM)

- 300x500x150h

## SG563 Delineatore



### CARATTERISTICHE

- Polietilene
- 2 file da 25 led SG563
- Versione senza led SG274
- Foro per palo da Ø48 mm
- Fasce in pellicola rifrangente

### DIMENSIONI (MM)

- 1920x840x522h

## SG564 Colonnina luminosa



### CARATTERISTICHE

- Luminosa
- Conforme: CEI EN 50015, CEI EN 61547
- Omologazione Ministero dei Lavori Pubblici N. 8135 del 10.4.1969

### OPTIONAL

- Palina Ø60
- Disco Ø40/60

Kit alimentazione

### DIMENSIONI (MM)

- Ø200x990h

## SG329 Delineatore flessibile



### CARATTERISTICHE

- PU e gomma
- Visibile di giorno e di notte
- Grafica personalizzabile

### DIMENSIONI (MM)

- 340x200x980h

## SG129 Delineatore luminoso



### CARATTERISTICHE

- Polietilene


### OPTIONAL

- Corpo luminoso

### DIMENSIONI (MM)

- 300x700x1300h

## Stampa digitale certificata CE per segnaletica stradale



ESEMPIO DI STAMPA SU PELLICOLA ORAFOL CERTIFICATA IN GERMANIA, PRIMA CLASSE DI RIFRANGENZA PER LA SEGNALAZIONE DI STALLI ROSA



ESEMPIO DI STAMPA DIRETTA SU POLIPROPILENE ALVEOLARE (POLIONDA) CON APPLICAZIONE OCCHIELLI PER UNA FACILE E VELOCE INSTALLAZIONE SU PALO O TRANSENNA



Tutti i nostri prodotti sono realizzati in stampa digitale mediante l'uso del SISTEMA LED UV AGFA ANAPURNA, certificato per la segnaletica stradale verticale. Dichiarazione di Prestazione (DOP) che soddisfa le norme vigenti per la marcatura CE (UNI EN 12899-1 - ETA applicabili).

Targhe senza sovrapposizioni e senza la formazione di impurità.

Riduzione drastica di possibilità di punti di distacco.

Possibilità di realizzare targhe complesse con immagini e loghi multicolori che in molti casi non sono realizzabili con i sistemi tradizionali.

Pellicola rifrangente certificata e realizzata in Germania CLASSE 1 e CLASSE 2.

Possibilità di stampa diretta su supporti rigidi come DIBOND, POLIONDA o FOREX fino a 4 cm di spessore.



## SG170 Viaria in alluminio



### CARATTERISTICHE

- Figura II 291, art. 133 C.d.s.
- Alluminio estruso con attacco a bandiera
- Con pellicola rifrangente classe 1\* monofacciale o bifacciale

### DIMENSIONI (MM)

- 600x200h / 800x250h / 1000x250h

## SG176 Civico in alluminio



### CARATTERISTICHE

- Figura II 291, art. 133 C.d.s.
- Alluminio piano 10/10
- Con pellicola rifrangente classe 1\* stampata UV

### DIMENSIONI (MM)

- 150x100h

## SG178 Viaria in bachelite



### CARATTERISTICHE

- Pantografata
- Laminato stratificato di spessore 3-4 mm
- Diciture color marrone su superficie colore avorio.

### DIMENSIONI (MM)

- 500x300h SG178 / 600x200h SG293

## SG179 Civico in bachelite



### CARATTERISTICHE

- Pantografata
- Laminato stratificato di spessore 3-4 mm
- Diciture color marrone su superficie colore avorio.

### DIMENSIONI (MM)

- 160x110h

## SG194 Viaria in ceramica



### CARATTERISTICHE

- Ceramica stampata
- 2 formati: rettangolare o ottagonale

### DIMENSIONI (MM)

- 450x300h

## SG279B Civico in ceramica



### CARATTERISTICHE

- Ceramica stampata
- 2 formati: rettangolare o ottagonale

### DIMENSIONI (MM)

- 180x120h SG279B / 100x150h SG279

## SG750 Civico in ceramica



### CARATTERISTICHE

- Ceramica stampata
- Spessore 6 mm

### DIMENSIONI (MM)

- 147x147h

## SG751 Sentieristica CAI

Baia delle orte	km 1,2
Torre del serpe	km 0,7
Faro di Punta Palascia	km 4,1

### CARATTERISTICHE

- Pantografata
- Laminato stratificato di spessore 10 mm
- Sentieristica CAI

### DIMENSIONI (MM)

- 550x150h

## SA138 Tendalino trifacciale



### CARATTERISTICHE

- Figure facce personalizzate
- Richiudibile con fodera
- Tessuto fluorescente

### DIMENSIONI (MM)

- 1100x1100x1100h

## SG122 Borsa con cartelli



### CARATTERISTICHE

- Segnali 60x60 cm
- Borsa in nylon
- Versione con 2 (SG122) o 3 cartelli (SG122B)

### DIMENSIONI (MM)

- 600x600

## SG121 Borsa rilievo incidenti



### CARATTERISTICHE

- Borsa in polipropilene
- Astuccio rilievo incidenti
- Completa di tutto il materiale necessario

### DIMENSIONI (MM)

- 460x170x320h

## SG123 Borsa coni telescopici



### CARATTERISTICHE

- 6 coni telescopici
- Borsa in nylon


### DIMENSIONI (MM)

- 300x300x320h

## SG071 Transenna New Economy

**SG072**  
Monofacciale

**SG078**  
Bifacciale



### DIMENSIONI (MM)

- 2000x1100h

### CARATTERISTICHE

- Struttura perimetrale in tubolare Ø35mm spessore 1,4mm
- Elementi interni in tondino pieno
- Zincatura a caldo per immersione

### PESO

- Con fascia 13 kg ca
- Senza fascia 10 kg ca



Accatastamento facile grazie alle studiate gambe d'appoggio poco ingombranti



Particolare gancio di sicurezza, possibilità di transennare con angolo di 90°

### OPTIONAL



Stampa serigrafica con logo e dicitura Ente


Cod. **PERSMONO** (monofacciale)

Cod. **PERSBI** (bifacciale)

## SG032 Transenna Doppio Traverso

**SG033**  
Monofacciale

**SG034**  
Bifacciale



### DIMENSIONI (MM)

- 2000x1100h

### CARATTERISTICHE

- Struttura perimetrale in tubolare Ø35mm spessore 1,4mm
- Elementi interni in tondino pieno
- Zincatura a caldo per immersione


### PESO

- Con fascia 16 kg ca
- Senza fascia 13 kg ca

## SG035 Transenna Doppio Traverso 250

**SG036**  
Monofacciale

**SG037**  
Bifacciale



### DIMENSIONI (MM)

- 2500x1100h

### CARATTERISTICHE

- Struttura perimetrale in tubolare Ø35mm spessore 1,4mm
- Elementi interni in tondino pieno
- Zincatura a caldo per immersione
- Piedi di appoggio ad innesto smontabili

### PESO

- Con fascia 17 kg ca
- Senza fascia 14 kg ca



Tabella informativa A3 per transenne mobili

Cod. **SV043B**



Tabella informativa A4 per transenne mobili

Cod. **SV043A**



Punzonatura antifurto a microchip sulla struttura

Cod. **PUNZON-ANT**

**SG503A Avalon in PE-HD****CARATTERISTICHE**

- Trasenna in polipropilene
- Piedi anti -inciampo girevoli colore giallo
- Fascia bianco/rossa 1300x135h in pellicola rifrangente

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x1000h

**OPTIONAL**

- Serigrafia con nome Ente

**SG038 EcoBarrier****CARATTERISTICHE**

- Trasenna in polipropilene riciclabile al 100%
- Piedi rotabili a 90° per un facile trasporto e accatastamento,
- Fascia bianco/rossa in pellicola rifrangente

**DIMENSIONI (MM)**

- 2000x1021h

**OPTIONAL**

- Serigrafia con nome Ente

**SG119 EcoBarrier 126****CARATTERISTICHE**

- Trasenna in polipropilene riciclabile al 100%
- Piedi rotabili a 90° per un facile trasporto e accatastamento,
- Fascia bianco/rossa in pellicola rifrangente

**DIMENSIONI (MM)**

- 1260x1021h

**OPTIONAL**

- Serigrafia con nome Ente

**SG041 Bianca****CARATTERISTICHE**

- Trasenna monoblocco in polipropilene riciclabile al 100%
- Piedi rotabili a 180° per un facile trasporto e accatastamento, dotati di foro con tappo per il riempimento con acqua
- Fascia monofacciale in pellicola rifrangente (stampa su richiesta)

**DIMENSIONI (MM)**

- 2150 x 1000h

**SG589 Quadrilatero per chiusini****CARATTERISTICHE**

- Quadrilatero in polietilene ad alta densità, pratico, leggero e ripiegabile. Dotato di fasce rifrangenti bianco/rosse

**DIMENSIONI (MM)**

- 750 x 750 x 1000h

**OPTIONAL**

- Serigrafia con nome Ente

**SG701 Barriera estensibile****CARATTERISTICHE**

- Barriera estensibile in polipropilene. Composta da due montanti stabili, cavi e riempibili con acqua fino a 7 litri

**DIMENSIONI (MM)**

- Aperta 2250x400x1000h
- Chiusa 200x400x1000h

## Termoplastico preformato PREMARK®

PREMARK® offre una soluzione duratura (6-8 volte superiore a quella della normale vernice rifrangente) ed economica perchè evita manutenzione e rifacimenti frequenti.

Grazie alle tacchette termiche brevettate di PREMARK® è possibile osservare facilmente quando si raggiunge l'adesione ottimale.

Il sistema EASY permette di applicare PREMARK® facilmente in 5 semplici passaggi con una scopetta e un bruciatore a gas: un lavoro facile e veloce che può essere eseguito da un solo operatore.

Tutti i simboli, i segnali e le forme del Codice della strada, lettere e numeri sono disponibili sul nostro sito

[www.lazzarisrl.it](http://www.lazzarisrl.it)

**LAZZARI**

rivenditore ufficiale

**GEVEKO** MARKINGS




### Bande sonore

#### CARATTERISTICHE

- 5, 7 o 10 strisce in termoplastico sovrapposte spessore 6mm, lunghe 2 metri poste a distanza di 50/70 cm
- pezzi per confezione 12

#### DIMENSIONI X PZ (MM)

- 120 x 1000
- 150 x 1000



### Rallentatori ottici

#### CARATTERISTICHE

- 5 strisce in termoplastico lunghe 2 metri poste a distanza progressiva dai 10 ai 40 cm

#### DIMENSIONI X PZ (MM)

- 200 x 1000
- 300 x 1000
- 400 x 1000
- 500 x 1000
- 600 x 1000

## Linee PREMARK®

### CARATTERISTICHE

- strisce in termoplastico preformato spessore 3mm
- Cosparse con perline assumono rifrangenza

### DIMENSIONI (MM)

- 100 x 1000 (pz x conf. 30)
- 120 x 1000 (pz x conf. 25)
- 150 x 1000 (pz x conf. 20)
- 200 x 1000 (pz x conf. 15)
- 250 x 1000 (pz x conf. 10)
- 300 x 1000 (pz x conf. 10)
- 500 x 1000 (pz x conf. 5)
- 500 x 500 (pz x conf. 10)

EX. ASSOCIATE AL  
SIMBOLO E ALLA  
SEGNALETICA  
LUMINOSA (VEDI  
PAG.78) RENDONO  
PIÙ SICURI GLI  
ATTRAVERSAMENTI  
PEDONALI

## Segnali PREMARK®

### DIMENSIONI (MM):

#### PER SEGNALI CIRCOLARI

- Ø 600/700 (pz x conf. 2)/Ø 1000/1500/2000
- 2000 x 1500
- 2500 x 1500
- 3000 x 2000
- 4000 x 3000

#### PER SEGNALI QUADRATI

- lato 600/800/900/1200 (pz x conf. 2)
- 900 x 600
- 1000 x 1200
- 2000 x 1200
- 2000 x 1200
- 2400 x 1200
- 4000 x 3000

#### PER SEGNALI TRIANGOLARI

- altezza 1000/1500/2000/2500/3000

## Simboli PREMARK®

### CARATTERISTICHE

- 5 PZ per confezione per i simboli piccoli
- 1 PZ per confezione per i simboli grandi
- Cosparsi con perline assumono rifrangenza


### DIMENSIONI (MM)

- in base alla forma: altezza minima 550 mm, altezza massima 1500 mm.
- lunghezza minima 750 mm, lunghezza massima 2000 mm.

PUOI USARLI PER RENDERE VISIBILI  
E DURATURI PARCHEGGI, AREE PE-  
DONALI O PISTE CICLABILI



## SV190C A.P.L.



### CARATTERISTICHE

- Sensore pedone e sistema radio per accensione lampeggianti
- Corpo illuminante 24 led 78W
- Alimentazione da rete pubblica

### DIMENSIONI (MM)

- Ø89/60x5500h

## SG317 Salvapedone radar



### CARATTERISTICHE

- Radar rilevamento pedone
- Sistema di lampeggianti su entrambi i lati della strada
- Alimentazione fotovoltaica

### DIMENSIONI (MM)

- Ø60x4000h

## SG306 Proiettore a led



### CARATTERISTICHE

- Proiettore led
- Predisposto per fissaggio su pali Ø60 mm
- Alimentazione fotovoltaica

### DIMENSIONI (MM)

- 210x210x210h

## SG583 Pannello grafico info



### CARATTERISTICHE

- Idoneo per dissuadere gli utenti dal superare i limiti
- Messaggi automatici che variano in funzione della velocità
- Completo di piastra, tirafondi e PALO DA CM 360

### DIMENSIONI (MM)

- 800x150x1100h

## SG720 Targa allerta meteo



### CARATTERISTICHE

- Gestione tramite SMS
- 3 ottiche Ø200 cm colore giallo, rosso, arancione.
- Alimentazione rete pubblica

### DIMENSIONI (MM)

- 900x1350h

## SG530 Cuscino berlinese



### CARATTERISTICHE

- I mezzi pubblici possono passare lungo i bordi.
- Non modulare, misure fisse
- Colore rosso mattone e bianco

### DIMENSIONI (MM)

- 1800x2000x65h / 1800x3000x65h

## Colori RAL

RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	RAL 1013 BIANCO PERLA	RAL 1016 GIALLO ZOLFO	RAL 1018 GIALLO ZINCO	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO
RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO	RAL 2012 ARANCIO SALMONE	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	RAL 4005 LILLA BLUASTRO	RAL 5015 BLU CIELO	RAL 5017 BLU TRAFFICO
RAL 5024 BLU PASTELLO	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	RAL 6018 VERDE GIALLASTRO	RAL 6021 VERDE PALLIDO	RAL 6024 VERDE TRAFFICO	RAL 6027 VERDE CHIARO
RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	RAL 7022 GRIGIO OMBRA	RAL 7023 GRIGIO CALCESTRUZZO	RAL 7030 GRIGIO PIETRA	RAL 7036 GRIGIO PLATINO	RAL 7044 GRIGIO SETA
RAL 8002 MARRONE SEGNALE	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATA	RAL 9005 NERO INTENSO	RAL 9006 ALLUMINIO	RAL 9007 ALLUMINIO GRIGIASTRO	RAL 9011 NERO GRAFITE
				GRIGIO GRAFITE	EFFETTO CORTEN

## Legno e WPC

PINO	OKUMÈ	TROPICALE DI GUINEA	WPC 34X110 mm
------	-------	---------------------	---------------

### WPC di ultima generazione (panca Aspen)

RED CEDAR 24X140 mm	ROVERE 24X140 mm	ROVERE SCURO 24X140 mm	ROVERE GRIGIO 24X140 mm
ROVERE NERO 24X140 mm			

## Cemento

BIANCO EFFETTO PIETRA BIANCO LUCIDATO SPECCHIO	GRIGIO EFFETTO PIETRA	BIANCO EFFETTO TRAVERTINO	GRIGIO EFFETTO TRAVERTINO
---	-----------------------	---------------------------	---------------------------

# LZZARI

Produzione e uffici:

SS16 Km 977 + 400 Z.I. 73022 **Corigliano d'Otranto** (LE)

Sede Legale:

Via F.lli Piccinno, 94 - 73024 **Maglie** (LE)

**ITALIA**

(+39) 0836 428053 - 471832

[commerciale@lazzarisrl.it](mailto:commerciale@lazzarisrl.it)

[ufficiotecnico@lazzarisrl.it](mailto:ufficiotecnico@lazzarisrl.it)

[grafica@lazzarisrl.it](mailto:grafica@lazzarisrl.it)

[info@pec.lazzarisrl.it](mailto:info@pec.lazzarisrl.it)

[www.lazzarisrl.it](http://www.lazzarisrl.it)

